Aluminium rolsteigers
Bouw & Personenliften
Ladderliften
Schaar- knikhoogwerkers


Mavemat® Verhuur B.V.
Voor al uw Steiger- en Bouwmaterieel.

Verwarming & Elektra
Steigermateriaal stempels
Bouwhekkenservice
Units & Containers

INSTRUCTIEBOEK VOOR:

SCHROEFSTEMPELS

TYPE BM




Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24309271
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam en aanvullend de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Technische uitvoering:

De schroefstempels van het type BM (zie afbeelding 1) zijn voorzien van een zekering tegen uitvallen van de binnenbuis uit de buitenbuis. Het beknellen van handen wordt voorkomen doordat de binnenbuis langer is dan de buitenbuis.

Type:	Gewicht: (kg)	ingeschoven:	uitgeschoven
BM 250	14,7	1,53 m	2,50 m
BM 300	15,9	1,78 m	3,00 m
BM 350	18,2	2,03 m	3,50 m
BM 400	19,3	2,28 m	4,00 m
BM450	21,6	2,51 m	4,48 m
BM540	25,0	3,01 m	5,38 m

Let op: Stempels met een gewicht >23 kg mogen niet door 1 persoon gehandeld worden!



Afbeelding 1

De schroefstempels dienen vóór gebruik gecontroleerd te worden. Ze mogen alleen worden ingezet met originele onderdelen, dus geen afgezaagde of andere typen binnenbuizen en geen betonijzer als draagpen. Deuken in de buizen ten gevolge van beschadigingen mogen niet meer dan 10% van de diameter bedragen. De voetplaat en vork mogen niet meer dan 5mm verbogen zijn.


Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24309271
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam en aanvullend de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Gebruiksaanbevelingen:

- De stempel uitschuiven tot ongeveer de benodigde lengte en de draagpen aanbrengen.

- Met behulp van de fijninstelling kan men de stempel op de juiste hoogte brengen.


- De schroefmof mag niet zo hoog opgedraaid worden dat de schroefdraad van de buitenbuis zichtbaar wordt (zie afbeelding 2). Indien dit het geval is, moet de schroefmof zo ver omlaag worden gedraaid dat de draagpen een gat lager kan worden gestoken.



Afbeelding 2.


- De stempels moeten zuiver verticaal worden opgesteld. Indien de ondervloer niet goed vlak is, moet een slof worden toegepast (zie afbeelding 3).

- De belasting op de vork dient centrisch te worden aangebracht. Bij een enkele onderslag bijv. door het "overhoeks" plaatsen van de vork (zie afbeelding 4).



Afbeelding 3.

- In het onderste bereik van de stempel dient er op te worden gelet dat de binnenbuis ca. 20mm vrij is van de voetplaat in verband met ontkisten. De belasting moet ten alle tijden worden overgebracht door de draagpen.




Afbeelding 4.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24309271
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam en aanvullend de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Tabel 1: Bepaling toelaatbare belastingen door testen Aboma.

Hoogte in cm.
Belasting in kN.



De optredende belasting op de stempel dient gelijk of kleiner te zijn dan de toelaatbare belasting.
De verticale belasting bestaat uit:

- Gewicht van beton + wapening = 2500 kg/m^3
- Stortvoorziening + werkbelasting = 150 kg/m^2
- Eigen gewicht van de bekisting.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24309271
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam en aanvullend de METAALUNIE VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.